


3	<p>Haut-parleur encastrable</p> <p>Haut-parleur 6W innovant pour toute la gamme CosCone</p> <p>Restitution vocale et musicale de qualité</p> <p>Angle d'ouverture inégalé pour toutes les fréquences d'octave</p> <p>Grille à peindre</p> <p>Certification EN 54-24, UL2043, UL1480</p>	03		
4	<p>Haut-parleur colonne à gamme étendue de 4 " 20w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilote large bande • Utilisation d'un transformateur correspondant de haute qualité • Grille en acier solide à l'avant pour éviter toute influence de l'extérieur • Conception basée sur l'utilisateur pour une installation rapide • Réglage de l'angle par support de montage 	02		
5	<p>Le RM-01 est un microphone d'appel à distance idéal avec commande push-to-talk et pushto-carillon.</p> <p>Il dispose d'un microphone dynamique unidirectionnel avec un col de cygne de 14 pouces. Le microphone a une gamme de fréquences de</p> <p>60 Hz à 18 kHz avec une impédance de 400 Ω et une sensibilité de -75 dB</p>	05		
6	<p>Trépied pour microphone réglable en hauteur.</p> <p>Hauteur 1000-1700mm</p> <p>Longueur de flèche 800mm</p> <p>Poids 1.8kg</p>	02		

President
Abdelatif AFAILAL



7	<p>MICROPHONE AVEC FIL</p> <p>Excellente performance vocale globale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Croustillante, claire et équilibrée • Capsule dynamique à grand diaphragme • Crée une réponse en fréquence riche et détaillée • La capsule montée sur amortisseur minimise le bruit de manipulation • Les bosses et les coups à basse fréquence n'entreront pas dans l'AP 	02		
8	<p>table de mixage de 8 à 24 canaux.</p> <p>alimentation fantôme : oui</p> <ul style="list-style-type: none"> - catégorie : console usb - compresseur / gate : tranches 1 à 4 - course fader : 60 mm - dimensions (mm) : 358 x 346 x 80 - eq : 3-bandes - effets intégrés : oui - égaliseur graphique : 9-bandes - entrées (autres) : rca, usb - entrées ligne : jack - entrées micro : xlr - insert : oui - nbre canaux : 12 - nbre de faders : 12 - nbre départs auxiliaires : 2 	01		

Président
Abdelatif AFAILA




	<ul style="list-style-type: none"> - nbre retours auxiliaires : 1 - poids (kg) : 4,10 kg - sorties (autres) : casque, usb, jack, rca - sorties principales : xlr, jack - specs complémentaires : - 7 voies ligne/mic avec entrées xlr et jack 6,35 mm symétriques avec préamplification dna pour micros, switch filtre coupe-bas 75hz et contrôle du gain - 4 voies stéréo avec contrôle du gain - alimentation fantôme commutable - compression dynamique (canaux 1-4) - contrôle de volume, panoramique, 2 départs aux, égalisation 3-bandes par canal - égaliseur graphique 9-bandes pour les sorties main ou monitor - faders 60 mm avec fonction mute et indicateur led - processeur d'effets alesi (100 mémoires) - connectivité audio usb avec contrôle de niveau - 2 départs auxiliaires mono et retour stéréo - entrée pédale pour le bypass des effets - sorties main en 2 x xlr + 2 jack 6,35mm - entrée/sortie 2 track l/r rca + sorties control room en jack 6,35 mm - sortie casque jack 6,35 mm avec contrôle de niveau indépendant - port usb pour lampe col de signe 			
9	coffret 19 pouces 12u double section 650*450*600	01		



10	<p>design moderne et élégant</p> <p>résolution 4k ultra hd</p> <p>led tv avec système intelligente</p> <p>processeur rapide et performant</p> <p>couleurs et son virtual performantes</p> <p>spécifications :</p> <p>type d'écran: flat</p> <p>technologie écran: led</p> <p>catégorie: ultra hd (4k)</p> <p>définition d'affichage: 3840x2160</p> <p>smart tv: oui</p> <p>android version: 13</p> <p>wifi: oui</p> <p>bluetooth: oui</p> <p>mémoire: gb</p> <p>ram:</p> <p>hdmi: 3</p> <p>usb: 2</p> <p>antenne: 1</p> <p>rj45: 1</p> <p>rca: oui</p> <p>vga: no</p> <p>av: oui rca: 1</p> <p>earphone: oui</p> <p>dimension: 100</p>	01		
11	<p>installation avec câblage de tous matériels designé du bon commane et main d œuvre</p>	F		

Lieu d'exécution : Tétouan

- **Délai d'exécution** : 8 jours après la notification du Bon de commande.
- **Date et Heure limites de réception des devis des concurrents** : 17-02-2025 13 h.
- **Les plis des concurrents sont déposés** : Par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.



Terme de Référence

- **Article 1. Documentation à fournir avant la fourniture des équipements**
- **Documentation technique :** Le fournisseur devra fournir une documentation détaillée pour chaque produit, y compris les fiches techniques, les plans d'installation et les certificats de garantie.
- **Article 2. Livraison**
- La livraison des matériels ainsi que leur installation doivent être effectuées dans les délais spécifiés et conformément aux normes de sécurité et de qualité. Le prestataire est responsable de la livraison, de l'installation, et des tests préalables à la mise en service. Tous les dégâts éventuels durant la livraison seront à la charge du titulaire.
- • **Opération de vérification**
- - La fourniture livrée est soumise à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu'il répond aux stipulations prévues au présent terme de référence .
- - Les opérations de vérification qualitative : ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards de la fourniture livrée avec les spécifications du présent terme de référence.
- - Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai raisonnable elles seront effectuées en présence du représentant du titulaire par une commission technique de réception désignée à cet effet par le président de la CCISTTA.
- • **Réception de prestation**
- - La réception définitive interviendra après la satisfaction des obligations indiquées au présent terme de référence.
- - La réalisation de la prestation sera arrêtée par l'établissement d'un Procès-verbal de réception signé par le président de la CCIS TTA.
- **Article 3. Garantie et maintenance**
- • **Garantie :** Une garantie de 24 mois à compter de la date de réception des travaux est requise. Le fournisseur s'engage à assurer toutes les opérations de vérification, de réglage et de réparation pendant cette période.
- **Article 4 : Modalité de Règlement**
- Le règlement s'effectuera après la réception des prestations le titulaire devra produire 3



- Exemplaires de factures dûment signées cacheté portant le N° d'identifiant fiscal, N° registre de commerce, N° Identifiant commun d'entreprise (ICE) et le N° du compte bancaire (joindre l'attestation du RIB).

Président

Président
Abdelatif AFAIL
c

