



Le : 23 SEP 2025 في :

Réf: 46/25

المرجع :

Avis d'achat par Bon de Commande N° 46/2025/CCIS TTA

Le Président de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région Tanger Tétouan AL Hoceima, procède à l'achat par bon de commande de la prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Nature de la prestation : Achat de matériel audiovisuel, sonore et de mise en lumière

Objet de la prestation : Achat de matériel audiovisuel, sonore et de mise en lumière au profit de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région TTA (Siege de Tétouan)

Consistance de la Prestation :

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX U H T	PRIX T H T
1	Micro-cravate clipsable avec bonnette, pour utilisation avec éLe BOYA BY-M1 est un micro-cravate omnidirectionnel idéal pour les vlogs, les présentations, les podcasts, la diffusion en direct et bien plus encore.	03		
2	Haut-parleur large bande 6 ' de marque Yamaha ou similaire <ul style="list-style-type: none"> Utilisation d'un transformateur d'adaptation de haute qualité (100 V) Niveau de pression acoustique élevé et large réponse en fréquence : possibilité de lire une plage de fréquences plus large que 400Hz ~ 4kHz. Protection contre la corrosion Filtre à poussière - Utilisez un filtre à poussière à l'intérieur du gril pour bloquer l'entrée de poussière et maintenir un gril propre 	07		

Président
Abdelatif AFAILAL



3	Haut-parleur encastrable <ul style="list-style-type: none"> Haut-parleur 6W de marque Yamaha ou similaire innovant pour toute la gamme CosCone Restitution vocale et musicale de qualité Angle d'ouverture inégalé pour toutes les fréquences d'octave Grille à peindre Certification EN 54-24, UL2043, UL1480 	03		
4	Haut-parleur colonne à gamme étendue de 4 " 20w : MARQUE INTER-M OU SIMILAIRE <ul style="list-style-type: none"> Pilote large bande Utilisation d'un transformateur correspondant de haute qualité Grille en acier solide à l'avant pour éviter toute influence de l'extérieur Conception basée sur l'utilisateur pour une installation rapide Réglage de l'angle par support de montage 	02		
5	Le RM-01 est un microphone d'appel à distance idéal avec commande push-to-talk et pushto-carillon. Il dispose d'un microphone dynamique unidirectionnel avec un col de cygne de 14 pouces. Le microphone a une gamme de fréquences de 60 Hz à 18 kHz avec une impédance de 400 Ω et une sensibilité de -75 dB	05		
6	Trépied pour microphone réglable en hauteur. Hauteur 1000-1700mm Longueur de flèche 800mm Poids 1.8kg	02		
7	MICROPHONE AVEC FIL Excellente performance vocale globale Croustillante, claire et équilibrée Capsule dynamique à grand diaphragme	02		

	<p>Crée une réponse en fréquence riche et détaillée</p> <p>La capsule montée sur amortisseur minimise le bruit de manipulation</p> <p>Les bosses et les coups à basse fréquence n'entreront pas dans l'AP</p>			
8	<p>Table de mixage De 8 à 24 canaux.</p> <p>Table mixage et amplificateur de marque YAMAHA Supporte 8 lignes A 24 CANAUX mono et 2 lignes stéréo - Mono prend en charge jack 6mm et jack. -</p> <p>L'introduction de votre système de son est très simple. - Chaque ligne mono supporte les basses, mix, trep, écho. - Niveau de volume de l'affichage LED. - Le produit est adapté à la scène. - Amplificateur intégré. - La qualité sonore est garantie, le son est net, la balance apportera l'effet absolu que vous voulez. Livré avec jeux de câble et un support fabriqué par châssis métallique composer à deux tube rectangulaire vertical lier entre deux tubes rond horizontal et un socle en tôle d'acier pliée forme A partie inferieur avec une autre pariel partie supérieur pour supporter la table mixage cette derniere a composé d un amplificateur sécial</p>	01		
9	<p>COFFRET 19 POUCES 12U DOUBLE SECTION 650*450*600</p>	01		
10	<p>Design moderne et élégant</p> <p>Résolution 4K ultra HD</p> <p>LED TV avec système intelligente</p> <p>Processeur Rapide et performant</p> <p>Couleurs et Son Virtual performantes</p> <p>Spécifications :</p> <p>Type d'écran: FLAT</p> <p>Technologie écran: LED</p> <p>Catégorie: ULTRA HD (4K)</p> <p>Définition D'affichage: 3840X2160</p> <p>SMART TV: OUI</p> <p>ANDROID VERSION: 13</p> <p>Wifi: OUI</p> <p>Bluetooth: OUI</p>	01		

Président
Abdelatif AFAI



	MÉMOIRE: GB RAM: HDMI:3 USB: 2 Antenne: 1 Rj45: 1 RCA: OUI VGA: No AV: OUI RCA: 1 Earphone: OUI Dimension: 100 pouces			
11	INSTALLATION AVEC CABLAGE DE TOUS MATERIELS DESIGNÉ DU BON COMMUNE ET MAIN D'ŒUVRE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU KIT	F		

Lieu d'exécution : Tétouan (Avenue 9 Avril, quartier administratif BP -691 Tétouan)

- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :** 10 jours après la date de bon de commande.
- **Date et Heure limites de réception des devis des concurrents :** Vendredi 26-09- 2025 à 11heures.
- Les plis des concurrents sont déposés :
 - Par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : **www.marchespubics.gov.ma.**

N .B : Le prestataire devra respecter le terme de référence joint à cet avis d'achat.



Termes de Référence

Relatif à l'achat et installation de matériel audiovisuel pour le compte de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région Tanger Tétouan AL Hoceima

Article 1 : Objet de consultation

Le présent bon de commande a pour objet d'achat et installation de matériel audiovisuel pour le compte de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région Tanger Tétouan AL Hoceima.

Article 2 : Obligation du prestataire

Le prestataire devra livrer la prestation conformément à ce qui est indiqué dans l'article 06 ci-dessous.

Les concurrents sont invités à produire les fiches techniques des marques et modèles des produits proposées ;

Article 3: Délai d'exécution

La prestation doit être livrée les matériels 10 Jour à compter de la notification du bon de commande en commun accord avec le Président de la CCIS TTA.

Article 4 : condition d'exécution

J- La livraison

-Avant la livraison le titulaire doit déposer les têtes de séries de chaque article pour validation par le président de la CCIS TTA.

-La livraison se déroulera dans :

- L'antenne de Tétouan, sis à : Avenue 9 Avril, quartier administratif –BP691 Tétouan ;

-Les Livraisons seront effectuées par le titulaire sous sa responsabilité, elles doivent être effectuées durant les jours ouvrables et pendant l'horaire d'ouverture des bureaux de la CCIS TTA. Aucune livraison ne sera acceptée un samedi, un dimanche, un jour férié.

-Tous les matériels doivent être livrés dans un emballage adéquat garantissant une protection suffisante contre les avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en cours des opérations de manutention sur l'aire de stockage.

-Le prestataire doit prendre en charge tout accessoire nécessaire à l'exécution des travaux ;

-Le fournisseur aura à sa charge, pendant la durée de garantie, toutes les opérations de Vérification, de réglage, de réparation et éventuellement de remplacement du matériel Défectueux et non opérationnel.

-Garanties exigées : Veuillez-vous assurer que chaque article est accompagné d'un certificat de garantie du constructeur d'au moins de 1 an.

-Les caractéristiques techniques du matériel livré doivent être respectées dans leur globalité Sans donner lieu à aucune compensation.

K- Opération de vérification

Président
Abdelatif AFA
Tanger Tétouan
Tel : 05 33 10 10 10
Fax : 05 33 10 10 10
www.ccis-tt.com

La fourniture livrée est soumise à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu'il répond aux stipulations prévues au présent terme de référence.

Les opérations de vérification quantitative : ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix détail estimatif ;

Les opérations de vérification qualitative : ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards de la fourniture livrée avec les spécifications du présent terme de référence.

Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai raisonnable elles seront effectuées en présence du représentant du titulaire par une commission technique de réception désignée à cet effet par le président de la CCIS TTA.

L- Réception de prestation

La réception définitive interviendra après la satisfaction des obligations indiquées au présent terme de référence.

La réalisation de la prestation sera arrêtée par l'établissement d'un procès-verbal de réception,

Article 5 : Modalité de règlement

Le règlement s'effectuera après la réception des prestations le titulaire devra produire 3 Exemplaires de factures dûment signées et cachetées portant le N° d'identifiant fiscal, N° registre de commerce, N° Identifiant commun d'entreprise (ICE) et le N° du compte bancaire (joindre l'attestation du RIB),

Article 6 : caractéristiques techniques

1. Micro-cravate clipsable

Micro-cravate avec bonnette de type BOYA BY-M1 ou équivalent. Modèle omnidirectionnel, idéal pour les vlogs, présentations, podcasts, diffusion en direct, etc.

2. Haut-parleur large bande 6 pouces

Marque Yamaha ou similaire. Utilisation d'un transformateur d'adaptation de haute qualité (100 V). Réponse en fréquence étendue (400 Hz à 4 kHz), niveau de pression acoustique élevé, protection contre la corrosion. Équipé d'un filtre à poussière intégré dans la grille.

3. Haut-parleur encastrable 6W

Marque Yamaha ou similaire, gamme CosCone. Reproduction vocale et musicale de haute qualité. Angle d'ouverture optimisé sur toutes les fréquences. Grille à peindre. Certifications EN 54-24, UL2043, UL1480.

4. Haut-parleur colonne à gamme étendue 4 pouces 20W

Marque INTER-M ou similaire. Pilote large bande avec transformateur haute qualité. Grille avant en acier solide, conception ergonomique facilitant l'installation, support de montage avec réglage d'angle.

5. Microphone d'appel à distance RM-01

Microphone dynamique unidirectionnel avec col de cygne de 14 pouces. Fonction push-to-talk et push-to-carillon. Gamme de fréquences : 60 Hz à 18 kHz, impédance 400 Ω , sensibilité -75 dB.

6. Trépied pour microphone

Trépied réglable en hauteur de 1000 mm à 1700 mm. Flèche de 800 mm. Poids : 1,8 kg.



7. Microphone avec fil

Microphone dynamique avec capsule à grand diaphragme. Son clair, équilibré et détaillé. Capsule montée sur amortisseur pour minimiser le bruit de manipulation. Réduction des basses fréquences indésirables.

8. Table de mixage avec amplificateur intégré

Table de mixage de marque Yamaha ou équivalente, de 8 à 24 canaux (mono et stéréo). Supporte les connexions jack 6 mm. Contrôle des basses, treble, mix, écho sur chaque ligne. Affichage LED pour le volume. Conçue pour les scènes. Livrée avec jeux de câbles et support en châssis métallique renforcé, avec structure en tubes rectangulaires et socle en tôle d'acier.

9. Coffret 19 pouces 12U

Coffret double section, dimensions : 650 x 450 x 600 mm.

10. Téléviseur LED 100 pouces 4K Ultra HD

Smart TV, écran plat LED, résolution 3840 x 2160, Android version 13. Connectivité : WiFi, Bluetooth, 3 ports HDMI, 2 ports USB, antenne, port RJ45, RCA, AV, prise casque. Processeur rapide et performant, son virtuel amélioré, design moderne et élégant.

11. Installation complète

Installation avec câblage de tous les matériels mentionnés, comprenant la main d'œuvre et tous les accessoires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du kit.

Président

